

# AUTOPROFI

>>Power for  
all engines





# MOTOR

## Motor İçi Temizleme



### Ürün Bilgileri:

Karterdeki pisliği, kurumu, verniği ve diğer kirlendirici maddeleri yok eder. Segmanları karbon ve vernik atıklarından temizler, hidrolik sübap iticilerini temizler ve rahat çalışmasını sağlar. Motorun verimliliğini ve kompresyon değerlerini artırır. Değişen motor yağının daha uzun süre temiz kalmasını sağlar. Motor İçi Temizleyicisi, motorun içini yıkarken yağlanmasını da sağlar. Ürün düzenli kullanıldığında motorun içinin kirlenmesi sorunu giderilmiş olur.

### Uygulama:

Motor İçi Temizleyicisi, motor çalışma ısısında iken kirli yağın içine katmak yeterli olacaktır. Motor 10 -15 dakika süre ile çalıştırılır, daha sonra kirli yağ boşaltılır, yağ ve yağ filtresi değiştirilir. 250ml, 5lt yağ hacmine yeterlidir. Güçlü deterjan yapısı ve son derece etkili yağlayıcı özelliğini, kendine özgü bir formülle bir araya getiren bu ürün, her motorun, manuel vites kutularının ve diferansiyel iç temizliğinde de kullanabilirsiniz.



## Motor içi temizliği yapılmamış



Yağ

## Motor içi temizliği yapılmış



Buji



Piston



İçerik Miktarı: 250ml

Koli Adedi: 24

Ürün Kodu: 43210

## NANO Motor İçi Koruma



### Ürün Bilgileri:

Yüksek etkili NANO anti-sürtünme koruma filmleri, motor ve ekipmanların ( vites kutusu, diferansiyel, aktarma organları ), bütün iç yüzeylerini korumanın yanı sıra conta ve o ringlerin esnekliğini muhafaza eder. Aşınmaya karşı etkili koruma, soğuk çalıştırma sırasında geliştirilmiş yağ akışkanlığı, artan performans, motor ömrünün uzaması, mükemmel kuru çalışma özellikleri sağlar.

### Uygulama:

Temiz yağa ekleyin. 5lt yağ hacmine yeterlidir. Aktarma organları, vites kutusu ve diferansiyelde 1:10 oranında kullanmak yeterlidir. Yağlama sisteminin *Motor İçi Temizleme* ile temizlendikten sonra uygulanması tavsiye edilir.

İçerik Miktarı: 250ml

Koli Adedi: 24

Ürün Kodu: 43218

## Yağ Zenginleştirici



### Ürün Bilgileri:

Yakıt ekonomisi sağlar ve yağ değiştirme zamanı aşıldığında motoru korur. Tüm hareketli aksamı yağlar, zararlı artıkları askıda tutar. Motor asitlerine karşı koyar. Aynı zamanda Hidrolik sübap iticilerinde oluşan sesleri keser. Tüm benzinli - dizel motorlarda, düz şanzıman ve diferansiyellerde kullanılır.

### Uygulama:

Temiz yağa ekleyin. 250ml, 5lt yağ hacmine yeterlidir. Yağlama sisteminin *Motor İçi Temizleme* ile temizlendikten sonra uygulanması tavsiye edilir. Piyasada mevcut bütün yağlarla kullanımı uygundur.

İçerik Miktarı: 250ml

Koli Adedi: 24

Ürün Kodu: 43214

## Motor Yağı Sızıntı Önleyici



### Ürün Bilgileri:

Yüksek etkili, yenilikçi içerik karışımı sayesinde motor yağı sızıntılarını hızla durdurur ve önler. Bütün benzinli, dizel ve LPG'li motorlarda kullanımı uygundur. Sürtünme, akıntı ve terlemeyi önemli ölçüde azaltır. Plastik ve kauçuk contaların esnekliğini korumasını sağlar.

### Uygulama:

Temiz yağa ekleyin. 5lt yağ hacmine yeterlidir. Yağlama sisteminin *Motor İçi Temizleme* ile temizlendikten sonra uygulanması tavsiye edilir. Piyasada mevcut bütün yağlarla kullanımı uygundur.

İçerik Miktarı: 250ml

Koli Adedi: 24

Ürün Kodu: 43223

## Yağ Dumanı Önleyici



### Ürün Bilgileri:

Bütün benzinli , dizel ve LPG li motorlar için üretilmiş yenilikçi formül sayesinde egzoz dumanını, is ve kurumu önemli ölçüde azaltır. Yüksek miktarda yağ tüketen motorlar için idealdir. Ürün, bütün hareketli parçalar için optimal yağlama sağlar. Yüksek viskozitesi sayesinde yağın yanma odasına girmesini önler, böylece temiz ve verimli bir yanma sağlayarak duman ve is oluşumunu en aza indirir. Minimum aşınma ve terleme, daha düzgün ve sessiz bir motor performansı sağlar, motor ve ekipmanların ömrünü uzatır. Önemli ölçüde emisyonu azaltır. Motor yağının viskozitesini düzenler ve yağın oksitlenmesinin önler.

### Uygulama:

Temiz yağa ekleyin. 5lt yağ hacmine yeterlidir. Yağlama sisteminin *Motor İçi Temizleme* ile temizlendikten sonra uygulanması tavsiye edilir. Piyasada mevcut bütün yağlarla kullanımı uygundur.

İçerik Miktarı: 250ml

Koli Adedi: 24

Ürün Kodu: 43225

## Hidrolik İtici Temizleme ve Koruma



### Ürün Bilgileri:

Hidrolik itici Temizleme ve Koruma ürünümüz hidrolik sübap iticilerini temizler ve oluşan tıkırtı seslerini yok eder, düzgün çalışmalarını sağlar. Hidrolik iticilerin işlevleri tam olarak yerine gelir, aşınmaları azalır ve soğuk motorda ilk marş çalışmasını rahatlatır.

### Uygulama:

Yağ sistemine katılır. 250ml 5 Litre yağ hacmine kadar yeterlidir.

İçerik Miktarı: 250ml

Koli Adedi: 24

Ürün Kodu: 43224



# DİZEL

## Common Rail Dizel Sistem Temizleme ve Koruma



### Ürün Bilgileri:

Common Rail Dizel Sistem Temizleyici, yeni nesil ileri teknoloji yüksek basınçlı sistemlerin spesifik koşullarına göre geliştirilmiş ve örneğin Common Rail, Pompa Enjeksiyonlu tüm yüksek basınçlı dizel sistemlere ve direkt enjeksiyonlara özeldir. Özellikle servis bakım aralığı uzun motorlar için önerilir. Dizel Partikül Filtreli araçlara uygundur. DIN EN ISO 12156-1'e göre yapılan HFFR-Test özelliklerini karşılamaktadır. Tüm sistemdeki kirlilikleri kalıcı ve güvenli olarak uzaklaştırır. Yakıtın, en uygun yanmaya göre püskürtülmesini ve etkileşmesini sağlar. Başta, pompa olmak üzere tüm sistemde yağlanmayı garanti eder. Yakıttaki su kabarcıklarını yok eder ve yanmayı engelleyici tehlikeli nemi gizler.

### Uygulama:

Yakıt deposuna katılır. Bir kutu 60lt'e kadar yeterlidir. Her bakım aralığında güvenle kullanılabilir.

İçerik Miktarı: 250ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43221

## Dizel Sistem Temizleme



### Ürün Bilgileri:

Dizel Sistem Temizleme, dizel motorlar için yüksek performanslı bir temizleyicidir. Dizel Partikül Filtreli araçlarda kullanım için uygundur, içeriğindeki maddeler kül oluşturmaz. Yüksek etkili ve uzun süreli sonuç veren temizleme performansı, yakıt tankından yanma odalarına kadar bütün dizel sistemde çalışma sırasında oluşan atıkları giderir. Reçine birikintilerini yok eder, yapışkanlıktan oluşan enjeksiyon ve enjeksiyon pompası gürültülerini yok eder. Silindirin üst kısmındaki karbon ve kurum birikintilerini giderir. Dizel enjeksiyon sistemini ve üst silindir bölümünü yağlar ve korur. ( DIN590 HFFR' e göre optimum yağlama-kayganlaştırma sağlar )

### Uygulama:

Yakıt deposuna katılır. Bir kutu 60lt'e kadar yeterlidir. Her bakım aralığında güvenle kullanılabilir.

İçerik Miktarı : 250ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43212

## Dizel Partikül Filtre / Katalizör Temizleme Spreyi



### Ürün Bilgileri:

Bu ürün Partikül Filtre ve/veya Katalizör araçtan sökülmeden, filtre içindeki kurum ve kirlilikleri temizlemek için geliştirilmiştir. Temizlik sonucunda DPF/Katalizör işlevini tam olarak geri kazanır. Ürün ayrıca EGR valf temizliği için de uygundur.

### Uygulama:

Kullanmadan önce kutuyu yaklaşık 1 dakika kuvvetlice çalkalayınız.

Sıcaklık veya basınç sensörü sökülür ve püskürtme hortumu içeri sokulur. Ürün 5'er saniye aralıklarla DPF/Katalizör içine püskürtülür.

Uygulama, gerektiği taktirde tekrarlanır. Uygulamada, kirlilikler çözülür ve DPF/Katalizör içine dağılır. Sensör yerine takıldıktan sonra cihazla rejenerasyon yapıldıktan sonra 20 dakika sabit hızla test sürüşü yapılır. Çözülmüş olan mikro parçacıklar normal sürüş yapıldığında yanacaktır.

**Uyarı: Dizel yakıt nedeniyle yağ incelmeye varsa mutlaka yağ değiştirilmelidir.**

En uygun rejenerasyonun sağlanabilmesi için, deneme sürüşünden önce DPF Temizleme ürünümüzün depoya katılması önerilir.

İçerik Miktarı : 400ml Koli Adedi: 12 Ürün Kodu: 43159

## Dizel Partikül Temizleme



### Ürün Bilgileri:

Dizel Partikül Filtreleri için yüksek randımanlı temizleyici olan bu ürün, dizel partikül filtresi yenileme sistemine yardımcı olur. Bu ürün tüm dizel motorlarda ve tüm dizel yakıt çeşitlerinde kullanılır. Sürüş esnasında kalıcı ve tam anlamıyla filtre temizliği, sökme takma, uygulama süresi veya hasar söz konusu değildir. Dizel partikül filtresi içinde oluşmuş kurumun yanması için, yanma derecesini düşürür. İkincil emisyon oluşturmaz.

### Uygulama:

Lütfen dozaj oranlarına dikkat ediniz. 60 litre yakıt deposuna bir kutu yeterlidir. 3 ayda bir uygulanmalıdır.

İçerik Miktarı : 250ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43241

## Dizel Duman Önleyici



### Ürün Bilgileri:

Tüm dizel motorların egzoz dumanını ve istenmeyen gürültülerini önemli ölçüde azaltır. Dizel yakıtların setan değerini yükseltir. Dizel sistemdeki bütün hareketli parçaların optimal biçimde yağlanmasını sağlayarak minimum duman, is ve kurum oluşumunu sağlar. Güçlü, temiz bir yanma ve performans sağlar. Bütün sistemi aşınmaya karşı korur.

### Uygulama:

Yakıt deposunu doldurmadan önce ekleyin. 50lt dizel için 150ml ürün yeterlidir.

İçerik Miktarı: 150ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43231

## Dizel Kurum Önleyici



### Ürün Bilgileri:

Yakıt kalitesini artırır ve sistemi yağlar. Valflerde ve yanma odasındaki karbon artıklarını azaltır, yanmayı ve egzoz değerlerini geliştirir.

### Uygulama:

Yakıt tankına eklenir. 80lt yakıt için 75ml ürün yeterlidir. Sürüş esnasında etki eder.

İçerik Miktarı: 75ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43240

## Setan Düzenleyici



### Ürün Bilgileri:

Dizel setan sayısını 5 dereceye kadar yükseltir ve özellikle düşük kaliteli yakıt için tavsiye edilir. Eşit ve güçlü bir yanma sağlar. Tüm dizel yakıtlar için uygundur. Tıkırtı tarzı seslerin azalması ve düşük setan değeri nedeniyle oluşan aşırı ısınma ve geç gaz alma problemlerinin düzeltilir. Soğuk çalışmada kolaylık ,duman ve kurumda azalma ve iyi bir yanma sağlar.

### Uygulama:

Yakıt deposuna dökün. 60 litre yakıt için yeterlidir.

İçerik Miktarı: 250ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43215

## Dizel Donma Önleyici



### Ürün Bilgileri:

Dizel akışını iyileştiren Yüksek Performanslı Dizel Sistem Bakım ürünüdür. Common Rail ve doğrudan püskürtmeli motorlar da dahil tüm dizel motorlar için güç ve enerji sağlar. Kışın -33 °C ısıya kadar güvenle kullanılabilir. Dizel yakıtının aşırı soğuklarda katılaşmasını önler. Özellikle kışın çalışma güvenilirliğini artırır. Yakıt filtresinin ve yakıt yollarının tıkanmasını önler, soğukta marş kolaylaştırır, motorun sorunsuz ısınmasına yardımcı olur. Dizel motorlardaki bütün hareketli parçaların en uygun şekilde yağlanmasını sağlar.

### Uygulama:

Yakıt koymadan önce yakıt sistemine dökün. Ortam sıcaklığı 0 °C' in üzerinde olmalıdır. 250ml 60 litre yakıt için yeterlidir.

İçerik Miktarı: 250ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43217



## BENZİN & LPG

### Benzinli Yakıt Hattı Temizleme



#### Ürün Bilgileri:

Tüm benzinli motorlarda kullanılır. Yakıt sistemindeki bütün kirlilikleri ve reçineleri çözer. Karbon ve kurum kalıntılarını güvenli bir şekilde uzaklaştırır. Temiz ve güçlü bir yanma sağlar, emisyon değerlerini düzeltir. Sistemdeki tüm suyu ve nemi uzaklaştırır. Sistemi yağlar, üst silindir bölgesini korur ve motorun ömrünü uzatır.

#### Uygulama:

Yakıt tankına ekleyin. Bir kutu 60lt ye uygundur.

İçerik Miktarı: 250ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43211

### OXICAT – Katalizör ve Lamda Sensör Temizleyici



#### Ürün Bilgileri:

OXICAT en son çevresel standartların üzerinde yeni dekarbonizasyon teknolojisiyle üretilmiştir. Oxicat, reçineleşmeler, sakızlaşmış kirlilikleri ve kurum artıklarını tüm egzoz siteminden, özellikle katalitik konvertör, oksijen/lamda sensörü ve turbodan eriterek atar. Benzinli, Dizel ve Hybride araçlar için uygundur. Hava emiş hattından sprey formunda verildiğinde sistemdeki tüm kurum ve kirlilikleri eriterek temizler. Düzenli kullanılması halinde ağır kalıntılar oluşmasını önler. Yakıt etkinliğini artırır, motor performansını düzenler. Katalitik konvertör ve oksijen sensörünün işlevini tam olarak yapmasını sağlar.

#### Uygulama :

Her üç ayda bir, depoya yakıt doldurmadan önce eklenir. 60 litrelik yakıt için uygundur.

İçerik Miktarı: 250ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43243

### Oktan Düzenleyici



#### Ürün Bilgileri:

Yüksek performanslı oktan artırıcıdır. Bütün benzinli motorlar için güç ve enerji artırıcıdır. Motor performansını artırır. Yakıt kalitesine bağlı olarak oktan seviyesini 5 dereceye kadar artırır. Motor sarsıntılarını azaltır, düşük oktandan dolayı oluşan harareti önler. Yanma verimini artırır ve sürtünme ve aşınmaya karşı koruma sağlar

#### Uygulama:

Oktan Düzenleyiciyi yakıt tankına ekleyin. 60 litrelik yakıt için uygundur.

İçerik Miktarı: 250ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43215

### Enjektör Temizleme– Benzinli



#### Ürün Bilgileri:

Enjeksiyon sistemini pas ve ısıdan korur, Giriş valfleri ve püskürtme nozullarını temizler. Motorun güç kaybını ve düzensiz çalışmasını engeller. Yakıt tüketimini ve egzoz gazı emisyonunu azaltır.

#### Uygulama:

Yakıt tankına eklenir. 60lt yakıt için uygundur.

İçerik Miktarı: 250ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43213

### Kurum Önleyici – Benzinli



#### Ürün Bilgileri:

Yakıt kalitesini artırır ve sistemi yağlar. Valflerde ve yanma odasındaki karbon artıklarını azaltır, yanmayı ve egzoz değerlerini geliştirir.

#### Uygulama:

Yakıt tankına eklenir. 80lt yakıt için 75ml ürün yeterlidir. Sürüş esnasında etki eder.

İçerik Miktarı: 75ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43239

### Su Giderici



#### Ürün Bilgileri:

Bu ürün sistemdeki tüm suyu yakıt ile birleştirerek sistemden atar ve sistemi pas ve korozyondan korur. Donmayı önler ve soğuk çalışmayı kolaylaştırır.

#### Uygulama:

Tüm benzinli ve dizel araçlara uygundur. Her 3-4 ayda bir depoya yakıt koymadan önce eklenir. 60lt yakıt için uygundur.

İçerik Miktar: 250ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43219

### LPG Sistem Temizleme ve Koruma



#### Ürün Bilgileri:


Bu yüksek performanslı ürün LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) ile çalışan araçlar için özel olarak geliştirilmiştir. Ürün aşınmayı ve hasarı önemli ölçüde azaltır. Sübap vurmalarına karşı en iyi korunmayı sağlar. Zararlı nemi emer. Aşırı ısı yüklerini aşağı çeker ve tüm gaz sistemini korozyona karşı korur. Bu ürün patlama kalıntılarının oluşmasını güvenilir bir şekilde önler ve LPG'nin beklemenden dolayı ortaya çıkan oksidasyona karşı koruma sağlar.

#### Uygulama:

Her 3 yada 4 ayda bir depoyu doldurmadan önce gaz tankına katın. Lütfen aşağıdaki yolu takip edin. Gaz tankı tamamen boşalmaya yakınsın adaptörü sıkıca tankın doldurma ağzına vidalayın. Daha sonra adaptörü kutunun vanasına bağlayın ve kutunun boşaltma ağzını aşağı bakacak şekilde çevirin. Daha sonra kutunun butonuna yaklaşık 35-40 saniye basılı tutarak kutunun tamamen boşalmasını sağlayın. Adaptörü tankın dolmuş ağzından söküp ve tankı LPG ile doldurun. Benzin deposuna uygulanan Yakıt Sistemi Temizleme ile kullanıldığında en iyi sonuç alınır.

Dozaj : 50lt Gaz için için 120ml yeterlidir.

İçerik Miktarı: 120ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43233





# RADYATÖR

## Radyatör İçi Yağ Temizleyici



### Ürün Bilgileri:

Tüm soğutma sistemini güvenilir bir şekilde temizler; radyatör kaçakları ve hasarlı silindir kapak contaları nedeniyle oluşan yağlı birikimleri uzun süreli giderir. Motorun normal çalışması sonucu oluşan soğutma suyu çamurunu, kireci, pas gibi diğer kirleri de temizler. İçerdiği yüksek kaliteli yağlayıcı maddeler sayesinde temizleme işlemi ile birlikte tüm metal ve lastik parçalar için mükemmel bir koruma sağlar. Valfler, termostatlar ve devirdaim pompaları en verimli çalışma düzeyine geri döner ve soğutma sisteminin çalışma ömrü artar.

### Uygulama:

Radyatör içindeki kirli ve yağlı suyu boşalttıktan sonra soğutma sistemini temiz su ile çalıştırın ve daha sonra boşaltın. Kullanmadan önce kutuları iyice çalkalayın! Her iki kutunun (K1 & K2) içeriğini soğutma sistemine boş iken dökün ve suyu tamamlayınız. Kaloriferi sıcak konumda ve en yüksek fan ayarında çalıştırın. Motoru normal çalışma hararetine gelene kadar 1500–2500 devir aralığında yaklaşık 15 dakika çalıştırın ve soğutma sistemini boşaltın. Soğutma devresinde olmayan diğer bütün genişleme tanklarını (depoları) da sökün ve bunları elle temizleyin. Daha sonra tüm soğutma sistemine temiz su koyarak aynı işlemi tekrar edin. İşlem bittikten sonra araç imalatçısının talimatlarına uygun olarak yeni soğutma suyunu koyun. Radyatör Yağı Temizleyicisi (K1 & K2), 8 litre kapasiteli soğutma sistemi için yeterlidir.

İçerik Miktarı: 150ml –çift bileşenli Koli Adedi: 12 Ürün Kodu: 43230

## Radyatör İçi Temizleyici



### Ürün Bilgileri:

Tüm Benzinli ve Dizel motorlarda talimata uygun kullanıldığında; yıkama sırasında tüm metal ve lastik parçaları korur. Alkalın tortularını giderir. Soğutma sisteminin ömrünü uzatır. Kalorifer radyatörünün de içini yıkar.

### Uygulama:

Kutu içindeki sıvıyı soğutma sisteminin içine boşaltın. Tüm kalorifer komut düğmelerini sıcak konumuna getirin. Motoru 10 - 15 dakika süreyle çalıştırın. Sistemi tamamen boşaltın ve Antifrizli suyla doldurun. Yıkamadan sonra temiz suya AUTOPROFI Radyatör Suyu Katkısı katmanız tavsiye edilir. 8 litre kapasiteli soğutma sistemi için 1 kutu yeterlidir.

İçerik Miktarı: 250ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43227

## Radyatör Delik Tıkama



### Ürün Bilgileri:

Soğutma sistemindeki kaçakları durdurur. Su pompasını yağlar, köpüğü ve paslanmayı önler. Tüm antifrizlere uygundur. İçinde askıda bulunan fiberlerle kendine özgü bir karışımdır. Soğutma sistemini arızalara karşı azami ölçüde korur. Yüksek basınçlı silindir kapaklarındaki sızıntıyı önler. Radyatör kalcal borularını ve kalorifer mekanizmasını tıkamadan kaçakları kapatır.

### Uygulama:

Kutu içindeki sıvıyı iyice çalkalayarak soğutma sisteminin içine boşaltın. Tüm kalorifer komut düğmelerini sıcak konumuna getirin. Motoru 10 - 15 dakika süreyle çalıştırın. 8 litre kapasiteli soğutma sistemi için 1 kutu yeterlidir.

İçerik Miktarı: 250ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43229

## Radyatör Suyu Katkısı



### Ürün Bilgileri:

Tüm metalleri korozyondan korur. Aşırı ısınmayı önler, su pompasını, termostatı ve vanaları yağlar. Elektrolizi önler. Her türlü antifriz ile uyumludur. Isı transferini iyileştirir. PH değerini sabit tutar. Ticari araç sahipleri tarafından yoğun olarak kullanılan uzun süreli bir bakım ürünüdür. Korozyonu önlemeye yönelik testler sonucunda anlaşılmiştir ki PROTEC Radyatör Suyu Katkısı korozyonu çarpıcı bir şekilde önlemektedir ve bu alanda teknik olarak dünyanın en iyi ürünüdür.

### Uygulama:

Kutu içindeki sıvıyı iyice çalkalayarak soğutma sisteminin içine boşaltın. 8 litre kapasiteli soğutma sistemi için 1 kutu yeterlidir.

İçerik Miktarı: 250ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43226





## Klima Fresh

### Ürün Bilgileri:

Basit, Hızlı ve Güvenli Temizlik

Klima Fresh, klima sistemlerini temizler, dezenfekte eder ve hoş olmayan kokuları yok eder. Bakteriler, mantarlar ve mikroorganizmalar elimine edilir ve tekrar oluşması engellenir. Temizlik, araç içinde temiz ve narenciye kokulu taze hava oluşturur. Halı, tavan, koltuk yüzeyleri gibi yerler dezenfekte olur ve temizlikten sonra taze ve hoş kokar.

*Ürün zehirsizdir ve alerjiye yol açmaz.*

### Uygulama:

Motoru çalıştırın, Klimayı kapatın, iç sirkülasyonda sistemi en yüksek fan ve ısı konumuna getirin ve aracı 5-10 dakika çalıştırın. Daha sonra Klima Fresh ürününü ön yolcu koltuğu ayak basma yerine koyun ve klimayı iç sirkülasyonda, en hızlı fan ve en düşük ısı konumuna getirin. Konsol havalandırma kanalları açık ve tüm camlar kapalı olmalıdır. Püskürtme düğmesine basıp kilitleyin. Araçtan çıkın. Sadece 2 dakika sonra sıvı pulvarize olarak boşalmış olacaktır. Araç 3-4 dakika daha çalıştıktan sonra temizleme işlemi bitmiş olacaktır. Aracın içini daha sonra havalandırın.

**Her 6 ayda bir kullanılması tavsiye edilir.**

**İlave olarak yılda bir kere temizleme köpüğü veya sıvısı ile evaporatör temizliği yapılmalıdır.**

İçerik Miktarı: 150ml

Koli Adedi: 12

Ürün Kodu: P6110

## Klima Temizleme Köpüğü

### Ürün Bilgileri:

Bütün klima sistemindeki bakteri ve mantarları temizler. Evaporatörün üzerinde bir koruma filmi oluşturarak taze temiz hava akışı ve verimli soğutma performansı sağlar. Uygulanması basittir, klima parçalarının sökülmesini gerektirmez.

Araç üreticilerinin klima temizleme ile ilgili talimatlarını uygulayın. *Ürün zehirsizdir ve alerjiye yol açmaz.*

### Uygulama:

Spreyi iyice çalkalayın. Adaptörü klima tahliye hortumuna yerleştirin ve spreyi püskürtün.

Evaporatör görünüyorsa üzerine de bolca köpük sıkın. 10 dakika bekleyin. Köpük daha sonra sıvıya dönüşecek ve tahliye hortumundan akacaktır. İşlem bitiminde Klima sisteminizi 1-2 dakika çalıştırın.

İçerik Miktarı: 250ml

Koli Adedi: 12

Ürün Kodu: P6122

## Klima Delik Tıkama

### Ürün Bilgileri:

Genellikle eskimeye bağlı olarak, metal yorgunluğu, hortum eskimesi ve o-ring bozulması nedeniyle, sistemde soğutma gaz kaçakları olur. Bu gaz çevreye zararlıdır ve genellikle yüksek masraflı onarımlar gerektirir. Bu ürün bu kaçak noktalarını tıkamakla yüksek maliyetlerden korur. Kaçak noktaları uzun süre kalıcı bir şekilde tıkanır ve böylelikle sistemin sızdırmazlığı sağlanmış olur. Hava ve nem ile teması, özelliğini bozamaz. 0,5 mm'e kadar olan delikleri tıkar.

İçerik Miktarı: 30ml

Koli Adedi: 1

Ürün Kodu: P6080



# ŞANZİMAN – HİDROLİK DİREKSİYON

## Otomatik Şanzıman Temizleme



### Ürün Bilgileri:

Etkili formülasyonu sayesinde Otomatik şanzımanlarda etkili bir temizlik sağlar. Okside olmuş yağ kalıntılarını giderir, kiri alıp tüm sistemi tamamen temizler. Tüm iç aktarma bileşenlerini temizler., vernik ve zararlı çamurdan arındırır. Yeni yağın görevini tam yapmasını sağlar ve ömrünü uzatır. Uygulama sırasında tüm sistemi yağlar.

### Uygulama:

Yağ değişiminden önce Otomatik Şanzıman Temizleme ürününü şanzıman yağına 1lt / 100ml oranında ekleyin. Aracı değişik viteslerde 15 dakika sürün. Eski yağı değiştirin. Her türlü otomatik şanzıman yağı ile uyumludur.

İçerik Miktarı: 250ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43235

## Otomatik Şanzıman Katkısı



### Ürün Bilgileri:

**Autoprofi** Otomatik Şanzıman Katkısı otomatik şanzımanlarda kullanım içindir. Bu güçlü katkı ürünü; Sürtünmeyi azaltır, vites değişimini geliştirir. Keçe ve contaların bakımını, korunmasını sağlar. Kullanımı, sorunsuz vites değişimi ve bileşenlerin uzun ömürlü olması ile sonuçlanır. Bu yarı sentetik ürün, şanzıman sıvısı teknolojisindeki en son gelişmeyi temsil etmektedir. Bir sıvı olarak Otomatik Şanzıman Katkısı bütün binek otomobil otomatik şanzıman sıvılarının önüne geçmektedir.

### Uygulama:

Şanzıman yağına 1lt / 150ml oranında eklenir. (Sisteme eklenecek yağ miktarı kadar önceden eksiltilmelidir). Bütün ATF Yağlarıyla uyumludur. Sadece profesyonel kullanım içindir.

İçerik Miktarı: 250ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43236

## Manuel Şanzıman ve Diferansiyel Katkısı



### Ürün Bilgileri:

Şanzıman ve Diferansiyel Katkısı tüm manuel şanzıman, diferansiyel ve dişli sistemlerde kullanım içindir. Bu güçlü katkı ürünü; Sürtünmeyi azaltır, vites değişimini geliştirir. Keçe ve contaların bakımını, korunmasını sağlar. Kullanımı, sorunsuz vites değişimi ve bileşenlerin uzun ömürlü olması ile sonuçlanır.

### Uygulama:

Şanzıman yağına 3lt / 50ml oranında eklenir. (Sisteme eklenecek yağ miktarı kadar önceden eksiltilmelidir) Otomatik şanzımanlara uygulanmaz.

İçerik Miktarı: 50ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43238

## Manuel Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızıntı Önleyici



### Ürün Bilgileri:

Arızalı Şanzımanlarda yağ kaçağını güvenli bir şekilde durdurur, eksik yağ nedeniyle oluşacak hasarlardan korur. Contaları, oringleri korur. Yağın oksitlenmesini önler

### Uygulama:

Yeni Şanzıman yağına 3lt / 50ml oranında eklenir. (Sisteme eklenecek yağ miktarı kadar önceden eksiltilmelidir) Otomatik şanzımanlara uygulanmaz.

İçerik Miktarı: 50ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43237

## Hidrolik Direksiyon NANO Koruma



### Ürün Bilgileri:


NANO teknoloji bazında yenilikçi formülü sayesinde hidrolik direksiyon sisteminde yüksek aktif yağlama yaparak koruma filmi oluşturur. Sürtünme ve aşınmaya karşı korur. Yüksek aktif formülasyonu sayesinde sistemin sessiz ve sorunsuz çalışmasını sağlar.

### Uygulama:

Yağlama sistemine 2lt / 100ml oranında ekleyin.

İçerik Miktarı:100ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43228

## Otomatik Şanzıman Temizleme Makinesi – ATF EVOLUTION



## ATF EVOLUTION



Adapterkit Set

İçerik Miktarı: 1 Koli Adedi: 1 Ürün Kodu: P4600



# SPREY

## Balata ve Parça Temizleme Spreyi



### Ürün Bilgileri:

**AUTOPROFI** Balata Temizleme Spreyi, yağ ve yağ içerikli tortuları ve pislikleri temizler. Fren, debriyaj sürtünmelerinden oluşan tozların ve elektriksel bağlantıların temizlenmesinde kullanılır.  
**Uygulama:** Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Temizlenecek parçaların üzerine bolca püskürtün.

İçerik Miktarı: 500ml Koli Adedi: 12 Ürün Kodu: 43179

## Fren Bakım ve Koruma




**Ürün Bilgileri:** Yüksek performanslı bir yağlayıcıdır. Yüksek ısı ve basınca dayanıklıdır. Tüm fren ve fren parçalarının bakımı için önerilir. Pasa ve korozyona karşı uzun süreli koruma sağlar. Fren gıcırtilarının önlenmesine ve giderilmesine yardımcı olur. Fren donanımının düzenli çalışmasını temin eder. Tuzdan, sudan, asitlerden ve alkali maddelerden korur. Tüm frenlerde, vidalı bağlantı elemanlarında, mafsalarda, akü kutup başlarında ve diğer yağlama noktalarında kullanabilirsiniz.  
**Uygulama:** Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Disk ve balata yüzeylerine sıkmayın. Fren parçalarını önce Fren Temizleyici ile iyice temizleyin. Toplamadan önce fren parçalarına **AUTOPROFI** Fren Bakım ve Koruma püskürtün.

İçerik Miktarı: 500ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43205

## Gaz Kelebeği Temizleme Spreyi



**Ürün Bilgileri:** Boğaz kelebek grubunda oluşan sakızımsı reçine, yağ, yağ kalıntılarını ve kiri giderir. Uygulama sonrası tüm kirlilikler birkaç saniye içinde sistem kaplamasına zarar vermeden tamamen buharlaşır. Hiçbir artık bırakmaz, daha rahat bir performans sağlar, yakıt tüketimini azaltır, motorun çalışmasını rahatlatıp rölanتيye yardımcı olur ve silkelemeyi önler.  
**Uygulama:** Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Temizlenecek parçaların üzerine bolca püskürtün. Buharlaşmasını bekleyin yada parçaları temiz bir bez ile silin. Gerekirse işlemi tekrarlayın.



İçerik Miktarı: 500ml Koli Adedi: 12 Ürün Kodu: 43204

## Dizel Hava Emiş Hattı Temizleme Spreyi



**Ürün Bilgileri:** Dizel motorlardaki bütün hava emiş sistemini temizler. Bu eşsiz ürün buharlaşarak hava emiş sisteminin içine ulaşır, iç bölümü, sübapları, yanma odalarını temizleyerek daha düzgün bir çalışma, yakıt tasarrufu ve azaltılmış egzoz emisyonu sağlar.  
**Uygulama:** Motor sıcak ve çalışır durumdayken motor devrini 1800 – 2000 devire getirin ve hava emiş sisteminden gerekli miktarı kısa aralıklarla püskürtün.

İçerik Miktarı: 400ml Koli Adedi: 12 Ürün Kodu: 43208

## NANO Süper Yağlama



**Ürün Bilgileri:** Çok amaçlı bir yağ cinsidir. Hareketli parçalar arasında oldukça yüksek etkili, sürtünme karşıtı bir bariyer oluşturur. Aşınma ve yırtılmaya son derecede mukavim özellikler taşıyan, özel formüle edilmiş NANO-kümecikler bu bariyeri meydana getirir.  
**Sağladığı Faydalar:** Son derecede dayanıklı bir yağ filmi oluşturur. Yüksek basınçlı ortamlarda kullanım için idealdir. Suyu reddeder, nemin yerini alır, yapışma özelliği yüksektir. Uzun süreli uygulamalar için oldukça uygundur.  
**Uygulandığı parçaların ömrünü uzatır.** Aşınma ve yırtılmaya karşı oldukça etkili koruma sağlar. Kuruma ömrü uzundur.  
**Uygulama Alanları:** Zincirler, halatlar, makaralar, yataklar, rulmanlar, zincir iç yatakları, dişliler, solucan dişliler, mafsal, kavramalar, çelik tel halatlar, menteşeler, o-ringler, bowden kabloları, kilitler, vs.  
**Uygulama:** Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Uygulanacak parçaları iyice temizleyin. Spreyle eşit miktarda parça üzerine uygulayın ve yüzeye işlemesi için biraz bekleyin.

İçerik Miktarı: 500ml Koli Adedi: 12 Ürün Kodu: 43192

## Çok Amaçlı Bakım Spreyi



**Ürün Bilgileri:** İçinde yağ, solvent, gres olmamasına karşın aktif kayganlaştırıcılık yağlama ve koruma sağlar. Yüksek yapışkanlık aktif nüfuz edebilirlik, bütün ısı aralıklarında güvenli yağlama, su uzaklaştırıcı ve aşınmaya karşı uzun süreli koruma, elektrik kaçağını ve voltaj kaybını önler. Plastik parçalar tarafından emilir ve bu parçaları korur, örneğin tampon, radyatör ızgaraları, spoilerler ve kabriyolet tenteleri, hortumların montajında ve kapı fitillerinin yerine takılmasında yardımcı olarak kullanılabilir.  
**Uygulama Alanları:** Özellikle araç altı lastik grubu (viraj demir lastikleri, burçlar v.s.) olmak üzere; silindirler, kilitler, civatalar, emniyet kemerleri mekanizması, menteşeler, koltuk kızakları, başlıklar, kılavuzlar, akü kutupları, motosiklet zincirleri, kılavuz telleri, fren parçaları, motor, vites kutusu, piston, diferansiyel, şaft, V kayışı, açılıp kapanan tavan, vs.  
**Uygulama:** Kutuyu iyice çalkaladıktan sonra yağlanacak yüzey üzerine püskürtün.

İçerik Miktarı: 500ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43203

## Sıvı Gres – Yapışma özellikli



**Ürün Bilgileri:** Bu ürün, tüm mafsal, menteşeler, zincirler ve daha birçok parça için tamamen sentetik, yapışma özelliği oldukça yüksek bir yağlayıcı üründür. Ürün, uygulandığı bölgeler üzerinde, merkezkaç kuvvetine ve yüksek basınca uzun süre dayanıklı, suyu iten, ısı ve tuzla tahammül edebilen bir tabaka oluşturup parçaları korozyona karşı korur ve aşınma ve yıpranmayı azaltır. Üzeri açık (korunmasız) bölgeler için son derecede uygundur. Halatlarda, zincirlerde, kablolar, kayışlarda, dişli kutularında, vinçlerde ve inşaat makinelerinde kullanıldığı gibi bisiklet ve motosikletlerde de kullanılır.  
**Uygulama:** Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Kullanımdan önce uygulanacağı alanı iyice temizleyin. Daha sonra yüzey üzerine eşit dağılacak şekilde püskürtün.

İçerik Miktarı: 400ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43201

## Teflon Sıvı Gres



**Ürün Bilgileri:** Suyu itme, ısıya ve tuzla karşı koyma ve aynı zamanda korozyona karşı koruma amacıyla formüle edilmiş, Teflon içeren bir üründür. Fren tesisatındaki parça ve eklemlerde, kapı kilit ve menteşelerinde, dişlilerde, yaylarda, rulman/yataklarda, lastik parçalarda, oringlerde, kaydırma zincirleri, pencere ayarlarında, vs.de kullanılabilir.  
**Uygulama:** Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Yağlanacak yüzeyler üzerine 20-30cm uzaklıktan püskürtün. Yağlanmış parçaları birkaç saniye oynatarak yağın iyice yayılmasını sağlayın.

İçerik Miktarı: 500ml Koli Adedi: 24 Ürün Kodu: 43200





# SPREY

## Araç İçi Bakım ve Koruma



### Ürün Bilgileri:

Yüksek performanslı bu sprej, aracınızın içindeki plastik, deri ve lastik aksamı temizler, korur ve temiz tutar. Anti-statik özelliğe sahiptir, tozu ve suyu iter. Işığa, UV ışınlarına, solmaya ve gevremeye karşı koruma sağlar. Pencere cam kılavuzlarında, lastik kapı fitillerinde ve emniyet kemeri kollarında kullanım için ideal olup sesleri de giderir.

### Uygulama:

Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Yüzeyler üzerine 20 – 30 cm uzaklıktan püskürtün. Tüy bırakmayan temiz bir bez ile parlatın.

İçerik Miktarı: 500ml Koli Adedi: 12 Ürün Kodu: 43197

## Silikon Sprej



### Ürün Bilgileri:

Silikon Sprej, silikon bazlı aktif maddeler ile iyi kayganlaştırıcı ve kaliteli koruyucuların bir karışımıdır. Gres yağ ve çözelti içermez. Ürün; plastik, kauçuk ve metal parçalar için ayırıcı, kayganlaştırıcı, bakım ve koruma ürünü olarak çok uygundur.

### Uygulama:

Uygulamadan önce iyice çalkalayınız. Uygulanacak parçalara ekonomik olarak sıkınız. Direksiyon, lastikler ve ön cama sıkmayınız.

İçerik Miktarı: 400ml Koli Adedi: 12 Ürün Kodu: 43196

## Pas Sökücü MoS2



### Ürün Bilgileri:

Pas Sökücü MoS2, katı ve aşınmış parçalar üzerindeki pası çözerek süzülüp giderilmesini sağlar. Ürün, aşınmayı durdurur. Sürtünmeyi azaltır ve suyu uzak tutar.

### Uygulama:

Pas Sökücü MoS2 'yi aşınmış ve takılmış parçaların üzerine sıkarak birkaç dakika nüfuz etmesini bekleyin.

İçerik Miktarı: 400ml Koli Adedi: 12 Ürün Kodu: 43195

## Elektronik Sprej



### Ürün Bilgileri:

Elektronik sprej, mükemmel koruyucu - kaplayıcı özelliği sayesinde, elektrik kablolarını, konektörleri ve bağlantı parçalarını yüzeylerinde bir mikro-film tabaka oluşturarak nemden arındırır ve korur. Bağlantıları temizler, kirleri giderir ve oluşmuş tabakaları çözerek yok eder. Bir koruyucu görevi görür ve elektrik kontağını ve voltaj kaybını önler. Elektrik aksamının güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Aşınmayı önler, nem giderir. Boyaya, plastik veya kauçuk parçalara zarar vermez. Enerji konektörleri, lambalar, sigortalar, distribütör başlıkları, akım kesiciler, anahtarlar, akü terminalleri, alternatifler, marş motoru gibi elektrik ekipmanı ve elemanlarının bakım ve korumasında kullanılır. Aynı zamanda kapı mekanizmaları, sürgüler, krikolar gibi yerlerde de kullanılabilir.

### Uygulama:

Spreyi uygulanacak parçalara sıkın.

İçerik Miktarı: 400ml Koli Adedi: 12 Ürün Kodu: 43198

## Seramik Gres



### Ürün Bilgileri:

Bu yüksek ısı macunu seramik bazlı olup ince fırça uygulamasıyla yağlayıcı, ayırıcı ve korozyondan koruyucu özelliğe sahiptir. Yanarak korlaşmayı, ısıdan dolayı kaynak oluşmasını, pas çürümelerini ve yağsız kalmayı engeller. Çok iyi bir aşınma ve korozyon önleyicidir. Sıcak ve soğuk suya dayanıklı olduğu gibi asit ve alkali sıvılara karşı dayanıklıdır.

**Uygulama:** İlgili parçayı temizleyin ve macunu fırça ile yüzeye yedirin.

**Isı Dayanıklılığı:** -40 santigrat ile +1500 santigrat

Araç fren sisteminin tüm hareketli parçalarında, ayar parçalarında ve yatak parçalarında kullanılır. Ayrıca geçme bağlantıları, vida bağlantıları ve makinelerde montaj yardımcı elemanı olarak kullanılır.

İçerik Miktarı: 200ml Koli Adedi: 6 Ürün Kodu: 43180

## Bakır Kaplama ve Koruma Spreji



### Ürün Bilgileri:

Bu ürün dış etkenlere dayanıklı ve çabuk kuruyabilen bir üründür. Kalıcı ve suda çözünmeyen Akрил – Koruma tabakası oluşturur ve hasarlı yerleri korur.

### Kullanım alanları:

Bir çok yüzeyde kaplama, Hasarlı yüzeylerde düzeltme, boru hatları, metal konstrüksiyonlar ve araç altında koruyucu kaplama.

### Uygulama:

Spreyi uygulanacak parçalara sıkın.

İçerik Miktarı: 400ml Koli Adedi: 12 Ürün Kodu: 43199

## Sıvı Conta



### Ürün Bilgileri:

Yüksek ısılı bölümlerde kullanılmak üzere hazırlanmış elastik silikon içerikli bileşiktir. Contalara ( ortak sert contalara ) alternatiftir.

**Uygulama Alanları:** Metal parçalarda (alüminyum, pik, çelik v.b.), plastik, cam, seramik ve ağaç parçalarda : yağ tavası, valf kapakları, su ve yağ pompaları, düz dişli-alın dişlisi kapakları, diferansiyel contaları, akü kutuları, farlar, stop lambaları, koruma kutular-çantaları, termostat kutuları, şanzıman yağı tavası, vites kutusu, motor üst kapakları, çevirme mili vb. yerlerde kullanılır.

**Özellikler:** Suya, tuzlu suya, yağa, yağlı temizleme ürünlerine, hidrokarbona, asitlere ve birçok başka kimyasala karşı elastikiyetini ve sağlamlığını korur. -40 C'den 250 C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.

**Kullanım:** Dolgu olacak yüzey temizlenmiş, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Eski contalar çıkartılmalıdır. İstenen kalınlıkta uygulayın ve parçaları birleştirin. **Donma:** 0.04 inç / 8 saat. **Çalışma sıcaklığı:** 5 den 35 'a kadar.

İçerik Miktarı: 200ml Koli Adedi: 12 Ürün Kodu: 43182-Siyah 43183-Gri



## Bio Clean Genel Temizleyici



### Ürün Bilgileri:

Kimyasal madde içermeyen ve çok iyi bir temizleme gücüne sahip yeni ve doğal bir üründür. Deri, tekstil, plastik gibi tüm yüzeylerin temizliği ve bakımı için idealdir. Cilde zarar vermez.

### Uygulama:

Kullanılacak yüzeye eşit miktarda püskürtün. 1-2 dakika bekleyin ve kirin özelliğine göre fırça veya yumuşak bir bezle silin.

İçerik Miktarı: 500ml Koli Adedi: 6 Ürün Kodu: 43184

## Bio Clean Cam Yüzey Temizleyici



### Ürün Bilgileri:

Cam temizleyici, camlar, aynalar ve farlar da oluşan kirlilikleri kaldırır. Ürün yüksek temizlik verimliliğine sahiptir ve herhangi leke bırakmaz. Bütün cam, ayna ve yansıtıcı yüzeyler, cam ve polikarbonat farlar.

### Uygulama:

Kullanılacak yüzeye eşit miktarda püskürtün. 1-2 dakika bekleyin ve yumuşak bir bezle silin.

İçerik Miktarı: 500ml Koli Adedi: 6 Ürün Kodu: 43189

## Bio Clean Plastik ve Lastik Temizleyici



### Ürün Bilgileri:

Tüm lastik ve plastik yüzeyleri derinlemesine temizler. Bu ürün cilde zarar vermez ve temizlenen yüzeyde koruyucu bir tabaka bırakır.

### Uygulama:

Kullanılacak yüzeye eşit miktarda püskürtün. 1 dk bekleyin ve yumuşak sünger ile kirlilikleri temizleyin. Yumuşak bir bezle tekrar silin.

İçerik Miktarı: 500ml Koli Adedi: 6 Ürün Kodu: 43186

## Bio Clean Böcek Kalıntı Temizleyici



### Ürün Bilgileri:

Cam, cilalı yüzey ve plastik yüzeylerdeki böcek kalıntılarını çok hızlı ve kesin bir şekilde temizler.

### Uygulama:

Kullanılacak yüzeye eşit miktarda püskürtün. 1-2 dakika bekleyin, kalıntıları sünger ve temiz su ile yıkayın.

İçerik Miktarı: 500ml Koli Adedi: 6 Ürün Kodu: 43185

## Bio Clean Tekstil ve Deri Temizleyici



### Ürün Bilgileri:

Tüm tekstil ve deri çeşitlerini derinlemesine temizler. Mürekkep izi, kahve lekesi gibi kirleri çok kolay şekilde temizler.

### Uygulama:

Kullanılacak yüzeye eşit miktarda püskürtün. 1-2 dakika bekleyin, uygulama yüzeyini vakumlu süpürge ile çekin ve temiz bir bezle silin.

İçerik Miktarı: 500ml Koli Adedi: 6 Ürün Kodu: 43187

## Bio Clean Boya ve Jant Temizleyici



### Ürün Bilgileri:

Çelik ve alüminyum jantlarda olduğu gibi cilalı yüzeylerde oluşan tüm kirleri temizler. Balata kiri ve artıkları çözer ve kolayca temizler.

### Uygulama:

Kullanılacak yüzeye eşit miktarda püskürtün. 2 dk bekleyin. Sertleşmiş kirleri bir fırça yardımı ile yumuşatın. Kir ve temizleme artıklarını su ile durulayın.

İçerik Miktarı: 500ml Koli Adedi: 6 Ürün Kodu: 43188



## NANO Boya Parlatici Sprey



### Ürün Bilgileri:

Uzun süreli koruma için; uygulama yapılmış yüzeylerde, temizlik bakım ve tazeleme için uygundur.

### Uygulama:

Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Kullanılacak yüzeye püskürtün. Sünger veya yıkama eldiveni ile temizleyin ve temiz su ile durulayın. Durulama esnasında yüzeyde pürüzsüzlük ve yüksek parlaklık Nano-Efekt olarak görülecektir. Araç üzerinde kalan damlacıklar yumuşak bir bez veya cam bezi ile kolayca giderilir.

İçerik Miktarı: 500ml Koli Adedi: 6 Ürün Kodu: 21610

## NANO Jant Temizleyici ve Tazeleyici Sprey



### Ürün Bilgileri:

Bu uygulama jantları agresif dış etkenlerden korur. Yüzey uzun süre kir ve suyun tutunmasını engeller.

Kirlilikler ve balata tozları oldukça kolay temizlenir.

Kimyasal kullanmadan etkili bir temizlik sağlar.

Ürün UV – dayanıklıdır. Uygulama, mekanik veya kimyasal etkilere karşı jantı korur.

### Uygulama:

Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Kullanılacak yüzeye püskürtün. Sünger veya yıkama eldiveni ile temizleyin ve temiz su ile durulayın. Durulama esnasında yüzeyde pürüzsüzlük ve yüksek parlaklık Nano-Efekt olarak görülecektir. Araç üzerinde kalan damlacıklar yumuşak bir bez veya cam bezi ile kolayca giderilir.

İçerik Miktarı: 500ml Koli Adedi: 6 Ürün Kodu: 21620

## NANO Plastik Temizleme ve Tazeleyici Sprey



### Ürün Bilgileri:

Bu uygulama jantları agresif dış etkenlerden korur.

Yüzey uzun süre kir ve suyun tutunmasını engeller.

Kirlilikler ve balata tozları oldukça kolay temizlenir.

Kimyasal kullanmadan etkili bir temizlik sağlar.

Ürün UV – dayanıklıdır. Uygulama, mekanik veya kimyasal etkilere karşı jantı korur.

### Uygulama:

Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Kullanılacak yüzeye püskürtün. Sünger veya yıkama eldiveni ile temizleyin ve temiz su ile durulayın. Durulama esnasında yüzeyde pürüzsüzlük ve yüksek parlaklık Nano-Efekt olarak görülecektir. Araç üzerinde kalan damlacıklar yumuşak bir bez veya cam bezi ile kolayca giderilir.

İçerik Miktarı: 500ml Koli Adedi: 6 Ürün Kodu: 21630

## NANO Tekstil Temizleyici ve Tazeleyici Sprey



### Ürün Bilgileri:

Uzun süreli koruma için; uygulama yapılmış kumaş yüzeylerde,

temizlik yapmak için yüksek etkili bir üründür..

### Uygulama:

Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Temizleyici, suya dayanıklı ve boyalı yüzeylerde fırça ile hafifçe üzerinden geçer. Sonrasında yüzey nemli bir bez ile silinir. Kirliliğin yoğunluğuna göre, kısa bir etki için beklenebilir.

İçerik Miktarı: 500ml Koli Adedi: 6 Ürün Kodu: 21640



# NANO YÜZEY BAKIM

## Su İtici Cam Kaplama Seti – Yağmur Kaydırıcı

### Ürün Bilgileri:

Bu set "Ön Cam" için , ön temizlik ürünü içerdiği gibi kaplama ürününü de içerir. Bu set bir kaliteli ambalaj içinde sevk edilir. NANO – Su İtici Cam Kaplama, dünya üzerinde ilk başvurulacak adrestir. Yüzeyi korur ve yabancı maddelerin yapışmasını önler. Tüm kaplamalarımız binlerce araçta, farklı doğal şartlarda, Yağmur, çamur, kar ve aşırı sıcak güneşli ortamlarda uygulandı ve başarıyla sonuçlandı. 1 yıl Garanti veya 20.000 Km, Kendini temizleme özelliği, Yabancı maddelerin, böcek vs., yapışmasını engeller. Temizlik sadece su ile yapılabilir, kimyasal gerektirmez, net görüş imkanı ile güvenli sürüş, Etkisi TÜV tarafından test edilmiş onaylı, 12 ay dayanıklılık.



İçerik Miktarı: 1 Set Koli Adedi: 8 Ürün Kodu: 21187

**nano**  
Technologie

nano

## Profesyonel Nano Koruma Seti - Crystal Clear

### Komple Koruma Seti – Araçlar için

#### Ürün Bilgileri:

Araç servislerinde yeni araçlarda ilk uygulama olarak kullanılan bu set 6 yıl garantilidir. Set içeriğinde temizlik ve koruma amaçlı için gerekli olan Boya, Jant, Kumaş, ve Cam koruma ürünleri mevcuttur.



## Deri Bakım Seti - Crystal Clear

### Ürün Bilgileri:

Deri yüzeyini gözenek bazında temizler. Renklere canlılık verir. Bakımını yapar ve korur. Deriyi yumuşak ve esnek tutar. Düzenli kullanım ile yüzeyin korunmasını engeller. Ömrünü uzatır.  
**İçindekiler:**  
Deri Temizleme Köpüğü  
Deri Bakım  
Bakım ve Tazeleme  
Temizleme Sünger – Temizleme Bezi



İçerik Miktarı: 1 Set Koli Adedi: 1 Ürün Kodu: 21310

## Araç Boya Koruma Seti - Profesyonel

### Ürün Bilgileri:

Araç boyasını agresif dış etkenlerden korur. Yüksek parlaklık sağlar ve kalıntıların yüzeyden kolayca atılmasını sağlar. ( kolay temizleme etkisi ) Uzun süre, yüzeyde tekrar polisaj ve vaks yapılma ihtiyacını engeller. Bu ürün UV - dayanıklıdır, çizilmeye karşı dayanıklılık Sağlar ve yüzeyde yarılma ve çatlama engeller.

#### Boya Parlatici Sprey:

Kaplanan yüzey, her çeşit cam yüzeyde en uygun korumayı sağlar. Kir ve suyu uzun süre uzak tutar. Kireç , yosun ve bakteriler kolaylıkla temizlenir. Ürün UV – dayanıklıdır.



İçerik Miktarı: 1 Set Koli Adedi: 8 Ürün Kodu: 21300

## Tekstil Koruma Seti

### Ürün Bilgileri:

Yüzey, kire ve suya karşı kalıcı olarak korunur. Kahve, meyve suyu, kırmızı şarap gibi sıvılar, kumaşın içine sızmaz, yuvarlanarak akar. Dolayısıyla kolayca temizlenir, kumaşa nefes aldırır. Ürün UV – dayanıklıdır. Uygulama yapılan ürün hem yıkanabilir hem de ütülenebilir.

#### Tekstil Temizlik ve Tazeleme Sprey:

Uzun süreli koruma için; uygulama yapılmış kumaş yüzeylerde, temizlik yapmak için yüksek etkili bir üründür..



İçerik Miktarı: 1 Set Koli Adedi: 8 Ürün Kodu: 21184

## Ahşap ve Taş Zemin Koruma Seti

### Ürün Bilgileri:

Uygulama yapılan kir, su ve yağa karşı uzun süreli korunur. Kirlilikler kolay temizlenir. Yosunlar, yeşermeler ve mikroorganizmalar uygulama yapılan yüzeyde tutunamazlar. Uygulama, yüzeydeki gözenekleri kapatmaz ve maddenin su buharı üretme özelliğini engellemez.

#### Ahşap ve Taş Temizlik ve Tazeleme Spreyi:

Uygulama yapılmış olan yüzeylerde yüksek etkili temizleme için kullanılır.



İçerik Miktarı: 1 Set Koli Adedi: 8 Ürün Kodu: 21186

## Diş Mekan Cam Koruma Seti

### Ürün Bilgileri:

Kaplanan yüzey, her çeşit cam yüzeyde en uygun korumayı sağlar. Kir ve suyu uzun süre uzak tutar. Kireç , yosun ve bakteriler kolaylıkla temizlenir. Ürün UV – dayanıklıdır.



İçerik Miktarı: 1 Set Koli Adedi: 8 Ürün Kodu: 21203

İçerik Miktarı: 1 Set Koli Adedi: 1 Ürün Kodu: 21305

## Jant Koruma Seti

### Ürün Bilgileri:

Bu uygulama jantları agresif dış etkenlerden korur. Yüzey uzun süre kir ve suyun tutunmasını engeller. Kirlilikler ve balata tozları oldukça kolay temizlenir. Kimyasal kullanmadan etkili bir temizlik sağlanır. Ürün UV – dayanıklıdır. Uygulama, mekanik veya kimyasal etkilere karşı jantı korur.

#### Jant Temizleme ve Tazeleme Spreyi:

Uygulama yapılmış Jant yüzeylerinde temizlik, bakım ve tazeleme için uygundur.



İçerik Miktarı: 1 Set Koli Adedi: 8 Ürün Kodu: 21183

## Motosiklet Koruma Seti

### Ürün Bilgileri:

Kaplanan yüzey, kir, böcek kalıntılarının yapışmasına ve suya karşı kalıcı olarak korunur. Sıçrayan sular akar ve kirlilikler daha kolay temizlenir. Ürün UV – dayanıklıdır.

#### Motosiklet Temizlik ve Tazeleme Spreyi:

Uzun süreli koruma için; uygulama yapılmış yüzeylerde, temizlik bakım ve tazeleme için uygundur.



İçerik Miktarı: 1 Set Koli Adedi: 8 Ürün Kodu: 21188

## Cam ve Seramik Koruma Seti

### Ürün Bilgileri:

Bu ürün, seramik ve cam yüzeylerde en uygun korumayı sağlar. Yüzey uzun süreli kir ve suya karşı korunur. Oluşan kirlilikler kolay temizlenir. Ürün UV – dayanıklıdır. Kaplanan yüzey, mekanik veya kimyasal etkilere karşı korunur.

#### Cam ve Seramik Temizlik ve Tazeleme Spreyi:

Mutfak, banyo gibi alanlarda uygulama yapılmış olan yüzeylerde temizlik, bakım ve tazeleme için kullanılır. Uygulamanın dayanıklılık süresini uzatır.



İçerik Miktarı: 1 Set Koli Adedi: 8 Ürün Kodu: 21185

## Far Tamir ve Temizlik Seti

### Ürün Bilgileri:

Matlaşmış ve çizilmiş plastik farların temizliğinde kullanılır. Bu sayede iyi bir aydınlatma ve görüş netliği sağlanır. Nano-Kaplama ile uzun süreli koruma sağlanır.



İçerik Miktarı: 1 Set Koli Adedi: 8 Ürün Kodu: 21182

# SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

## AUTO PROFI

Sorun

**Dizel Partikül Filtrede tıkanma**

Çözüm

DPF/Katalizör Temizleme Spreyi'ni (43159) kullanmadan önce yaklaşık 1 dakika kuvvetlice çalkalayınız. Sıcaklık veya basınç sensörü sökülür ve püskürtme hortumu içeri sokulur. Ürün 5'er saniye aralıklarla DPF/Katalizör içine püskürtülür. Uygulama, gerektiği taktirde tekrarlanır. Uygulamada, kirlilikler çözülür ve DPF/Katalizör içine dağılır. Sensör yerine takıldıktan ve cihazla rejenerasyon yapıldıktan sonra 20 dakika sabit hızla test sürüşü yapılır. Çözölmüş olan mikro parçacıklar normal sürüş yapıldığında yanacaktır. Uyarı: Dizel yakıt nedeniyle yağ incilmesi varsa mutlaka yağ değiştirilmelidir. En uygun rejenerasyonun sağlanabilmesi için, deneme sürüşünden önce DPF Temizleme (43241) ürünümüzün depoya katılması önerilir.

Sorun

**Soğutma sisteminde yağ**

Çözüm

Radyatör içindeki kirliliği ve yağlı suyu boşalttıktan sonra soğutma sistemini temiz su ile çalıştırın ve daha sonra boşaltın. Kullanmadan önce Radyatör İçi Yağ Temizleyici (43230) ürünlerini iyice çalkalayın! Her iki kutunun (K1 & K2) içeriğini soğutma sistemine boş iken dökün ve suyu tamamlayınız. Kaloriferi sıcak konumda ve en yüksek fan ayarında çalıştırın. Motoru normal çalışma hararetine gelene kadar 1500–2500 devir aralığında yaklaşık 15 dakika çalıştırın ve soğutma sistemini boşaltın. Soğutma devresinde olmayan diğer bütün genişleme tanklarını (depoları) da sökün ve bunları elle temizleyin. Daha sonra tüm soğutma sistemine temiz su koyarak aynı işlemi tekrar edin. İşlem bittikten sonra araç imalatçısının talimatlarına uygun olarak yeni soğutma suyunu koyun. Radyatör Yağı Temizleyicisi (K1 & K2), 8 litre kapasiteli soğutma sistemi için yeterlidir.

Sorun

**Soğutma sisteminin içinde oluşan pas (kahverengi su), su pompası sesleri, termostatta tutukluk**

Çözüm

Kirli soğutma suyuna bir kutu Radyatör Temizleyici (43227) uygulayın, motoru normal sıcaklığa gelene kadar çalıştırın ve sistemi boşaltın.

Sorun

**Yağlama sisteminde su**

Çözüm

Bir kutu Motor İçi Temizleme (43210) ile yarım kutu Yakıt Hattı Temizleme – Benzinli (43211) sıvısını eski yağa ekleyin. Motoru 5 dakika çalıştırın ve sistemi boşaltın.

Sorun

**Yüksek yağ tüketimi, hidrolik valflerde gürültülü çalışma**

Çözüm

Yağlama sistemini Motor İçi Temizleme ile temizleyin, yeni yağa bir kutu Yağ Zenginleştirici (43214) ekleyin.

Sorun

**Yakıt pompasında takırdama**

Çözüm

Yakıt tankına bir kutu Yakıt Hattı Temizleme – Benzinli (43211) ekleyin. Bu ürün sayesinde yakıt kayganlığı geri kazanılır ve yoğunlaşmış su Yakıt Hattı Temizleme ile karışarak yanma odasında yakılır.

Sorun

**Yapışkan valfler, performans kaybı, motorda düzensiz çalışma, yüksek yakıt tüketimi**

Çözüm

**Benzinli/LPG'li araçlar;** Enjektörleri FLC-SYSTEM makinesi kullanarak Yakıt Hattı Temizleme – Benzinli (43211) ile temizleyin. Emme sistemine bir kutu Gaz Kelebeği Temizleme Spreyi (43209) uygulayın.

**Dizel araçlar;** Enjektörleri FLC-SYSTEM ile Common Rail Dizel Sistem Temizleme ve Koruma (43221) sıvısını kullanarak temizleyin. Emme sistemine bir kutu Dizel hava Emiş Hattı Temizleme Spreyi (43208) uygulayın.

Sorun

**Lambda değerinde bozukluk**

Çözüm

Yakıt tankına bir kutu Yakıt Hattı Temizleme – Benzinli (43211) sıvısını dökün ve aracı 5-10 km sürün. Daha sonra enjektörleri FLC-SYSTEM kullanarak, Yakıt Hattı Temizleme – Benzinli ile temizleyin.

Sorun

**Dizel araçlarda egzozda duman artışı**

Çözüm

Enjektörleri FLC-SYSTEM ile Common Rail Dizel Sistem Temizleme ve Koruma (43221) sıvısını kullanarak temizleyin, filtre değişiminden sonra yakıt deposuna bir kutu Dizel Duman Önleyici (43291) katın.

Sorun

**Şanzıman ve rulmanlarda ses**

Çözüm

**Motor:** Motor İçi Temizleme (43210) ile temizleyin ve yeni yağa bir kutu Yağ Zenginleştirici (43214) ekleyin.

**Düz şanzıman:** Motor İçi Temizleme (43210) ile temizleyin ve şanzıman yağına 3lt/50ml oranında Şanzıman ve Diferansiyel Katkısı (43238) katın.

**Otomatik şanzıman:** Otomatik Şanzıman Yıkama (43235) ile temizleyin ve bir kutu Otomatik Şanzıman Katkısı (43236) ekleyin.

Sorun

**Otomatik ve Düz Şanzıman yağına su karışması**

Çözüm

**Otomatik Şanzıman:** Su karışan yağın içine bir kutu Otomatik Şanzıman Yıkama (43235) ile yarım Yakıt Hattı Temizleme – Benzinli (43211) katın ve 15 dakika değişik viteslerde yol yapın. Daha sonra yağı değiştirin.

**Düz Şanzıman:** Su karışan yağın içine bir kutu Motor İçi Temizleme (43210) ile yarım kutu Yakıt Hattı Temizleme – Benzinli (43211) katın ve 15 dakika değişik viteslerde yol yapın. Daha sonra yağı değiştirin.

